

## Tablični prikaz Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova HZZO-a

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) -INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. primj.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.	Cijena u kn za orig. pakir	R
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>A</b>	<b>Lijekovi s djelovanjem na probavni sustav i mijenu tvari</b>									
A07EA06 171	budesonid	-	-	O	Dr. Falk Pharma	Budosan	caps. 100 x 3 mg	6,59	659,10	R <b>BK</b>
A10BB09 101	gliklazid	0,16 g	1,82	O	Pliva	Diglical	tbl. 60 x 80 mg	0,91	54,88	R50
A12BA01 111	kalij-klorid	3 g	1,68	O	Jadran Gal. lab. Rijeka	Kalij klorid	tbl. 20 x 500 mg	0,84	16,89	R25
A16AB02 051	imigluceraza <sup>90</sup>	-		P						
A16AB04 051	agalzidaza beta <sup>90</sup>	5 mg		P						
A16AB05 051	laronidaza <sup>90</sup>	-		P						
<b>B</b>	<b>Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe</b>									
B02AA02 051	traneksamična kiselina <sup>91</sup>	2 g		P						
B02AA02 151	traneksamična kiselina <sup>91</sup>	2 g		O						
B02BD04 051	rekombinantni čimbenik koagulacije IX <sup>90</sup>	350 i.j.		P						
B05AA01 081	+ ljudski albumin 20% <sup>20</sup>	-	-	P	Behring	Humani albumin 20%	boč. 50 ml	218,03	218,03	
B05AA01 082	+ ljudski albumin 20% <sup>20</sup>	-	-	P	Behring	Humani albumin 20%	boč. 100 ml	436,05	436,05	
B05BA03 012	+ glukoza	-	-	P	Pliva	Glukoza 10%	boca 250 ml	8,10	8,10	
<b>C</b>	<b>Lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje</b>									
C02AC05 161	moksonidin	0,3 mg	3,18	O	Solvay Pharmaceuticals	Physiotens 0,2	film tbl. 28 x 0,2mg	2,12	59,49	R <b>BM</b>
C02AC05 162	moksonidin	0,3 mg	2,68	O	Solvay Pharmaceuticals	Physiotens 0,4	film tbl. 28 x 0,4mg	3,57	99,90	R <b>BM</b>
C03BA11 161	indapamid	2,5 mg	0,96	O	Pro. Med. CS Praha	Indap	caps. 30 x 2,5 mg	0,96	28,65	R
C03BA11 172	indapamid	2,5 mg	2,40	O	Laboratoires Servier	Tertensif SR	tbl. 30 x 1,5 mg	1,44	43,28	R50

**BK** Indikacija: Samo za bolesnike s aktivnom Crohnovom bolešću ileuma i kolona blagog do umjerenog oblika u trajanju četiri tjedna.

**90** Uz odobrenje HZZO-a, na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove.

**91** Za liječenje bolesnika s hemofilijom A i B, s von Willenbrandovom bolesti i bolesnika s drugim nasljednim koagulopatijama.

**20** Indikacija: hipoalbuminemija <20 g/L uz generalizirane edeme.

**BM** Indikacija: Samo za bolesnike s hipertenzijom u kojih uz primjenu tiazida, beta blokatora, blokatora kalcijevih kanala i /ili ACE inhibitora nije postignuta odgovarajuća kontrola krvnog tlaka, na preporuku specijalista internista.

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) -INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. primj.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakir	R
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
C08CA01 131	amlodipin	5 mg	1,88	O	Krka Novo Mesto	Tenox	tbl. 30 x 5 mg	1,88	56,41	R25
C08CA01 132	amlodipin	5 mg	1,34	O	Krka Novo Mesto	Tenox	tbl. 30 x 10 mg	2,68	80,46	R25
C09CA01 101	losartan	50 mg	3,45	O	Pliva	Losartic	tbl. 28 x 50 mg	3,45	96,57	R75 <sup>P</sup>
C09DA01 101	losartan+hidroklorotiazid	-	-	O	Pliva	Losartic plus	tbl. 28 x (50 mg+12,5 mg)	3,41	95,59	R75 <sup>P</sup>
C10AA01 165	simvastatin	15 mg	4,72	O	Merck Sharp &Dohme	Lipex	tbl. 28x20 mg	5,66	158,54	R25;75 <sup>R</sup>
<b>D</b>	<b>Lijekovi s djelovanjem na kožu</b>									
D01AC01 442	klotrimazol	-	-	L	Bayer Pharma Ljubljana	Canesten	otopina 1% 20 ml	16,92	16,92	R25
D01BA02 101	terbinafin	0,25 g	10,09	O	Pliva	Verbinaf	tbl. 14 x 250 mg	10,09	141,22	R10 <sup>T</sup>
D07CC01 401	betametazon + gentamicin	-	-	L	Belupo	Belogent	mast 15 g (0,5+1 mg/g)	17,90	17,90	R50
D07CC01 402	betametazon + gentamicin	-	-	L	Belupo	Belogent	krema 15 g (0,5+1 mg/g)	17,90	17,90	R50
D08AX54 901	izopropanol + butandiol	-	-	L	Antiseptica Pulheim	Manorapid rfu	bočica 150 ml	13,60	13,60	
D08AX54 902	izopropanol + butandiol	-	-	L	Antiseptica Pulheim	Manorapid rfu	boca 500 ml	26,99	26,99	
D08AX54 903	izopropanol + butandiol	-	-	L	Antiseptica Pulheim	Manorapid rfu	kanister 5 L	179,50	179,50	
D08AX54 904	izopropanol + butandiol	-	-	L	Antiseptica Pulheim	Skindes obojeni	bočica spray 200 ml	25,90	25,90	
D08AX54 905	izopropanol + butandiol	-	-	L	Antiseptica Pulheim	Skindes obojeni	boca 1000 ml	49,90	49,90	
D08AX54 906	izopropanol + butandiol	-	-	L	Antiseptica Pulheim	Skindes neobojeni	bočica spray 200 ml	24,90	24,90	
D08AX54 907	izopropanol + butandiol	-	-	L	Antiseptica Pulheim	Skindes neobojeni	boca 1000 ml	39,90	39,90	
<b>G03</b>	<b>Spolni hormone i ostali lijekovi s djelovanjem na spolni sustav</b>									

<sup>P</sup> Indikacija: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore, po preporuci specijalista internista.

<sup>R</sup> Indikacije: 1. Za sekundarnu prevenciju bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemički cerebralni infarkt ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja i za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L, daje se uz nadoplatu od 25%. 2. U primarnoj prevenciji uz nadoplatu 75% od cijene u bolesnika čiji je desetogodišnji rizik od koronarne bolesti srca veći od 20% ili æ premašiti 20% s dobi od 60 godina (prema tablici koronarnog rizika Druge zajedničke radne skupine Europskog kardiološkog i drugih društava). Terapija se može započeti kod bolesnika mlađih od 70 godina, po preporuci interniste i neurologa.

<sup>T</sup> Indikacija: onihomikoze, mikoze vlasišta i dermatomikoze stopala, a što mora biti utvrđeno dokazom uzročnika u nativnom preparatu ili u kulturi na gljive.

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) -INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. primj.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakir	R
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
G03FB08 162	estradiol + didrogesteron	-	-	O	Solvay Pharmaceuticals	Femoston 1/10	tbl. 1x28	1,57	43,97	R25
G03FB08 163	estradiol + didrogesteron	-	-	O	Solvay Pharmaceuticals	Femoston conti 1/5	tbl. 1x28	1,68	47,17	R25
<b>J01C</b>	<b>Beta laktam. penicilini</b>									
J01CR02 108	amoksisicilin + klavulanska kiselina	1 g	7,82	O	Pliva	Klavocin bid	film tbl. 14 x 1 g (875 mg + 125 mg)	6,84	95,70	R25 <sup>AF</sup>
J01CR02 209	amoksisicilin + klavulanska kiselina	1 g	8,72	O	Pliva	Klavocin bid sirup	susp. 70 ml (400 mg + 57 mg)/5 ml	48,83	48,83	R25 <sup>AF</sup>
<b>J01D</b>	<b>Cefalosporini</b>									
J01DA23 141	cefiksim	0,4 g	14,03	O	Alkaloid	Cefixim	tbl. 10 x 400 mg	14,03	140,33	R25 <sup>AG</sup>
J01DA23 242	cefiksim	0,4 g	19,66	O	Alkaloid	Cefixim	praš. za or. susp.100 ml (100mg/5 ml)	98,30	98,30	R <sup>AG</sup>
<b>J05</b>	<b>Lijekovi za liječenje sustavnih virusnih infekcija</b>									
J05AG03 161	efavirenz <sup>92</sup>	0,6 g	72,72	O	Merck Sharp &Dohme	Stocrin	caps. 30x50 mg	6,06	181,80	
J05AG03 162	efavirenz <sup>92</sup>	0,6 g	72,06	O	Merck Sharp &Dohme	Stocrin	caps. 30x100 mg	12,01	360,30	
J05AG03 163	efavirenz <sup>92</sup>	0,6 g	68,40	O	Merck Sharp &Dohme	Stocrin	caps. 90x200 mg	22,80	2.052,00	
<b>J06</b>	<b>Serumi i imunoglobulini</b>									
J06BB01 061	+ imunoglobulin anti-D-(Rho) (ljudski) <sup>42</sup>	-	-	P	Aventis Behring	Rhesogamma P	amp. 1x300 mcg/1,5 ml	314,68	314,68	
J06BB16 081	palivizumab <sup>93</sup>	-	-	P	Abbott Laboratories S.A.	Synagis	lio boč. 1x50 mg	3.956,86	3.956,86	
J06BB16 082	palivizumab <sup>93</sup>	-	-	P	Abbott Laboratories S.A.	Synagis	lio boč. 1x100 mg	6.461,59	6.461,59	

<sup>AF</sup> Indikacija: infekcije s *H. influenzae* u sredinama s visokom rezistencijom, te *E. coli* i stafilokokom koji stvaraju penicilinaze.

<sup>AG</sup> Indikacije: infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sustava, infekcije s uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (*E.coli*, *H.influenze*, *Proteus*).

<sup>92</sup> Indikacija : u osoba oboljelih od HIV-infekcija uz odobrenje Zavoda.

<sup>42</sup> Prevenција Rh (D) imunizacije u Rh (D) negativnih trudnica u kojih nisu dokazana anti- Rh (D) protutijela, nakon poroda, nakon prekida trudnoće i tijekom trudnoće nakon medicinskog zahvata koji može uzrokovati krvarenje.

<sup>93</sup> Indikacija: prevencija teške bolesti donjeg dišnog sustava koja zahtjeva hospitalizaciju, a prouzrokovana je infekcijom respiracijskim sincicijskim virusom (RSV) kod nedonoščadi u dobi manjoj od 32 tjedna ako su mlađa od 6 mjeseci na početku RSV sezone, odnosno u djece mlađe od 2 godine s kroničnom plućnom bolešću koja su liječena u bolničkoj ustanovi kisikom/lijekovima tijekom 6 mjeseci prije početka RSV sezone.

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) -INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. primj.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakir	R
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>L</b>	<b>Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori</b>									
L01XX17 071	topotekan <sup>94</sup>	-	-	P	Glaxo SmithKline	Hycamtin	lio boč. 5 x 4mg	1.743,20	8.716,00	
L02BG04 161	letrozol	2,5 mg	27,55	O	Novartis Pharma Serv.	Femara	film tbl. 30 x 2,5 mg	27,55	826,65	R <sup>BN</sup>
L03AB10 081	+ pegininterferon alfa -2b <sup>58</sup>	7,5 mcg	104,73	P	Schering- Plough	Pegintron 50 mcg	1x injektor s napunj. stakl. patr. (2 komor. za liof. i otap.)+ 1 igla za injicir.	698,20	698,20	
L03AB10 082	+ pegininterferon alfa -2b <sup>58</sup>	7,5 mcg	104,73	P	Schering- Plough	Pegintron 80 mcg	1x injektor s napunj. stakl. patr. (2 komor. za liof. i otap.)+ 1 igla za injicir.	1.117,12	1.117,12	
L03AB10 083	+ pegininterferon alfa -2b <sup>58</sup>	7,5 mcg	104,73	P	Schering- Plough	Pegintron 100 mcg	1x injektor s napunj. stakl. patr. (2 komor. za liof. i otap.)+ 1 igla za injicir.	1.396,40	1.396,40	
L03AB10 084	+ pegininterferon alfa -2b <sup>58</sup>	7,5 mcg	104,73	P	Schering- Plough	Pegintron 120 mcg	1x injektor s napunj. stakl. patr. (2 komor. za liof. i otap.)+ 1 igla za injicir.	1.657,67	1.657,67	

<sup>94</sup> Indikacija: topotekan je indiciran u II. liniji kemoterapije uznapredovalog raka jajnika rezistentnog na spojeve platine (cisplatin, karboplatin) i paklitaksel prema slijedećim kriterijima: ECOG status 0-2; nepostojanje presadnica CNS; očekivano trajanje života duže od 3 mjeseca; razina bilirubina <1.5x gornja granica uredne vrijednosti; razina AST, ALT, GGT <2x gornja granica uredne vrijednosti, razina kreatinina <1.25x gornja granica uredne vrijednosti, razina neutrofila >1.5x10<sup>3</sup>/mm, trombocita >100x10<sup>3</sup>/mm.

Odobrava se primjena dva ciklusa kemoterapije nakon kojih je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja dozvoljen isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest).

<sup>BN</sup> Indikacija: u I. liniji hormonskog liječenja metastatskog raka dojke postmenopausalnih bolesnica po preporuci specijalista onkologa prema slijedećim kriterijima: hormonski ovisna bolest; ECOG 0-3; nepostojanje CNS presadnica.

Odobrava se dvomjesečno liječenje nakon kojeg vremena je onkolog dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguće isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest).

<sup>58</sup> Indikacije: Kronični HEPATITIS C (bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 mjeseci), u dobi do 65 godina. a. serološki profil: anti HCV pozitivan, HCV RNA (PCR) pozitivan, b. prisutna viralna replikacija >6mjeseci, c. biokemijski perzistentno povišen ALT, d. histološki dokaz kronične upale, e. isključiti bolesnike s prisutnim kontraindikacijama za terapiju pegiliranim interferonom.

Za odrasle bolesnike s kompenziranom bolesti jetre, ali visokim rizikom za razvoj ciroze jetre i viralnim genotipom 1 i genotipom 4 koji prethodno nisu liječeni interferonom (osim bolesnika koji imaju PCR dokazani relaps bolesti).

#### Terapijski protokol

HEPATITIS C – genotip 1 i genotip 4: kombinirana terapija pegilirani alfa-2a interferon-Pegasys 180 ug 1 put tjedno zajedno s ribavirinom svakodnevno (800-1200 mg ovisno o tjelesnoj težini), odnosno pegilirani alfa-2b interferon- Pegintron 1,5 mcg/kg. Nakon 12 tjedana provjera HCV RNA, ukoliko je PCR negativan nastaviti terapiju još 36 tjedana (ukupno 48 tjedana terapije), ukoliko je PCR pozitivan ili se viremija smanjila manje od 2 log bazalne vrijednosti prekinuti terapiju. Lijek odobrava Liječničko povjerenstvo Direkcije HZZO na prijedlog bolničkog povjerenstva za lijekove.

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) -INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. primj.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakir	R
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
L03AB10 085	+ pegininterferon alfa -2b <sup>58</sup>	7,5 mcg	104,73	P	Schering- Plough	Pegintron 150 mcg	1x injektor s napunj. stakl. patr. (2 komor. za liof. i otap.)+ 1 igla za injicir.	2.094,59	2.094,59	
L03AX04 051	pegademaza <sup>90</sup>	-	-	P						
<b>M</b>	<b>Lijekovi s djelovanjem na koštano-mišićni sustav</b>									
M01AE01 117	ibuprofen	1,2 g	1,28	O	Razvitak	Ibuprofen	retard tbl. 30 x800 mg	0,85	25,56	R25
M03AC01 071	+pankuronij	-	-	P	Rotexmedica	Pancuronium BP	injek.10 x 4 mg/2 ml	6,40	64,01	
<b>N</b>	<b>Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav</b>									
N01BB10 051	levobupivakain	-	-	P						
N02AA02 171	+ morfin	0,1 g	22,20	O	Bard Pharm	Sevredol	tbl. 56x10 mg	2,22	124,51	R <sup>BO</sup>
N02AA02 172	+ morfin	0,1 g	16,45	O	Bard Pharm	Sevredol	tbl. 56x20 mg	3,29	184,43	R <sup>BO</sup>
N02AX02 172	+ tramadol	0,3 g	8,16	O	Pro. Med. CS Praha	Protradon	caps. 10 x 50 mg	1,14	11,44	R
N03AX12 101	gabapentin <sup>69</sup>	1,8 g	16,56	O	Pliva	Gabalept	caps. 20 x 100 mg	0,92	18,39	R <sup>AV</sup>
N03AX12 102	gabapentin <sup>69</sup>	1,8 g	16,32	O	Pliva	Gabalept	caps.50 x 300 mg	2,72	135,92	R <sup>AV</sup>
N03AX12 103	gabapentin <sup>69</sup>	1,8 g	14,49	O	Pliva	Gabalept	caps.50 x 400 mg	3,22	160,88	R <sup>AV</sup>
N06AB04 101	citalopram	20 mg	3,16	O	Pliva	Starcitin	tbl. 28x20 mg	3,16	88,48	R
N06AB04 102	citalopram	20 mg	3,16	O	Pliva	Starcitin	tbl. 28x40 mg	6,32	176,96	R
N06AB10 161	escitalopram	10 mg	4,12	O	Lundbeck A/S	Cipralelex	film tbl. 28 x 10 mg	4,12	115,36	R10
<b>R03</b>	<b>Antiastmatici</b>									
R03AK07 371	budesonid + formoterol	-	-	Inhl. praš.	Astra Zeneca	Symbicort Turbuhaler 80/4,5mcg	prašak za inhal. 60x(80+4,5mcg)+nast. za usta	2,65	158,80	R50 <sup>BC</sup>
R03AK07 372	budesonid + formoterol	-	-	Inhl. praš.	Astra Zeneca	Symbicort Turbuhaler 160/4,5mcg	prašak za inhal. 60x(160+4,5mcg) +nast. za usta	3,55	212,93	R50 <sup>BC</sup>

**BO** Indikacija: Samo za titriranje doze opijata.

**69 ; AV** Indikacija: samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (svi na koje se ne odnosi smjernica 69), po preporuci specijalista neurologa i pedijatra.

**BC** Samo za bolesnike s III i IV stadijem bronhalne astme.

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) -INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. primj.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakir	R
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
R06AB03 271	dimetinden	4 mg	4,07	O	Novartis Consumer Health	Fenistil 0,1%	kapi 20 ml (mg/ml)	20,34	20,34	R <sup>BP</sup>
R06AX13 123	loratadin	10 mg	1,44	O	Lek Ljubljana	Flonidan	tbl. 30 x 10 mg	1,44	43,09	R50
<b>V06</b>	<b>Nutrijencije i umjetna sladila</b>									
V06DX03 375	namirnice za enteralnu primjenu	-	-	O	Fresenius Kabi	Fresubin Energy Drink	tetrabrik 1 x 200 ml	7,88	7,88	R50 <sup>BJ</sup>
V06DX03 376	namirnice za enteralnu primjenu <sup>81</sup>	-	-	O	SHS International Ltd.	Scandishake Mix	prašak 6 x 85 g	18,35	110,07	R50 <sup>BJ</sup>
V06DX03 377	namirnice za enteralnu primjenu	-	-	O	Nutricia	Nutrison Standard	staklena boca 500 ml	19,65	19,65	R50 <sup>BJ</sup>
V06DX03 378	namirnice za enteralnu primjenu	-	-	O	Nutricia	Tentrini	staklena boca 500 ml	24,81	24,81	R50 <sup>BJ</sup>
V06DX03 387	namirnice za enteralnu primjenu	-	-	O	Abbott Laboratories	Ensure	kutija 1x237 ml	8,80	8,80	R50 <sup>BJ</sup>
V06DX03 388	namirnice za enteralnu primjenu	-	-	O	Abbott Laboratories	Prosure	tetrapak 1x240 ml	29,50	29,50	R50 <sup>BJ</sup>
V06DX03 389	namirnice za enteralnu primjenu	-	-	O	Abbott Laboratories	Jevity	plastični spremnik 1x1.000 ml	29,50	29,50	R50 <sup>BJ</sup>
V06DX03 390	namirnice za enteralnu primjenu	-	-	O	Abbott Laboratories	Osmolite	plastični spremnik 1x1.000 ml	29,50	29,50	R50 <sup>BJ</sup>

**BP** Samo za djecu do 3 godine.

**BJ** Po preporuci bolničkog doktora specijaliste.

**81** Indikacija: Za bolesnike sa teškom kroničnom respiracijskom insuficijencijom, poglavito za bolesnike sa cističnom fibrozom.